Canguru ergonômico - Bebê
Manual do proprietário
Instruções e Segurança

ATENÇÃO!
MANTENHA ESTE MANUAL EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO PARA EVENTUAIS CONSULTAS

Obrigado por escolher o Canguru ergonômico PortBaby!
Leia com atenção todos os tópicos antes de utilizar o carregador. A não utilização deste produto adequadamente e com segurança pode causar sérios danos. Guarde este manual e reveja as instruções sempre que necessário.

O conjunto contém:
- 1 carregador PortBaby
- 1 capuz removível

⚠ ALERTA
PERIGO DE QUEDA E ASFIXIA
PERIGO DE QUEDA – Os bebês podem cair pela abertura para as pernas. • Regule a abertura para as pernas de forma a ajustá-las confortavelmente ao bebê. • Antes do uso, verifique se todas as fivelas e fitas estão seguras. • Tome cuidado especial ao inclinar-se ou ao andar. • Nunca se abaixe dobrando o corpo na cintura; abaixe-se dobrando os joelhos. • Use este carregador apenas com crianças de 7 a 18 kg. PERIGO DE ASFIXIA – Bebês menores de 4 meses podem sufocar neste produto se o rosto for pressionado contra seu corpo. • Não ajuste o carregador de modo que o bebê fique muito apertado contra seu corpo. • Deixe espaço livre para o bebê movimentar a cabeça. • Mantenha o rosto do bebê livre de obstruções o tempo todo.

INDICAÇÕES DE USO

- ★ O Canguru ergonômico PortBaby é indicado para bebês a partir de 7 Kg e 65cm, observando se o tamanho da criança é adequado para que suas pernas se encaixem no carregador sem forçar sua abertura.
- ★ É recomendado utilizar o Canguru PortBaby até o bebê atingir 18 kg.
- ★ Este carregador só poderá ser utilizado por adultos para carregar bebês.
- ★ Peça ajuda a outra pessoa para instalar e utilizar o Canguru ergonômico PortBaby até que você se sinta seguro. Se necessário, treine com um boneco diante de um espelho para aprender a manusear o Canguru PortBaby antes de utilizá-lo com o seu bebê.
- ★ O início da utilização do Canguru PortBaby deve ser feito com o bebê calmo para que ocorra uma adaptação tranquila do bebê e de quem o carrega.

Posição em M

ITENS PARA VOCÊ CHECAR

- ✓ O carregador está bem ajustado e meu bebê está com a cabeça à altura de um beijo meu.
- ✓ Meu bebê pequeno não controla a cabeça, mas o carregador dá suporte até a nuca.
- ✓ Meu bebê tem livre circulação de ar envolta do rosto.
- ✓ Meu bebê não está com frio ou superaquecido dentro do carregador.
- ✓ Eu reposicionei meu bebê e ajustei novamente o carregador após ele mamar.
- ✓ Meu bebê está com as pernas em posição em M, com os joelhos mais altos que o bumbum.

SEGURANÇA

- Leia todas as instruções antes de montar e usar o carregador. Guarde as instruções para uso no futuro.
- Verifique se todas as fivelas, fitas e ajustes estão seguros antes de cada uso. Não utilize se o produto estiver danificado.
- Verifique se há costuras, fitas ou tecido rasgados antes de cada uso. Não utilize se o produto estiver danificado.
- Verifique se há fivelas danificadas sempre antes de cada uso. Não utilize se o produto estiver danificado.
- Bebês prematuros, bebês com problemas respiratórios, e bebês menores de 4 meses são os bebês de maior risco de sufocamento.
- Nunca use o carregador quando seu equilíbrio ou mobilidade forem alterados devido a exercício, sonolência ou condições médicas.
- Nunca use o carregador enquanto realiza tarefas como cozinhar e limpar que envolvam uma fonte de calor ou exposição a produtos químicos.
- Nunca use o carregador enquanto dirige ou enquanto passageiro de veículos motorizados.
- Familiarize-se primeiro com a montagem e manuseio do seu carregador PortBaby para que você se sinta seguro antes de colocar o bebê no mesmo.
- Em caso de dúvidas sobre a utilização do carregador PortBaby consulte a opinião competente de um pediatra ou de um assessor especializado no assunto.
- A durabilidade do carregador PortBaby depende de vários fatores como a frequência de utilização, lavagem, radiação UV entre outras. Se notar algum dano nas fivelas e nas fitas, ou se notar que o tecido está fragilizado, inutilize o carregador.
- Verifique com frequência se os membros do bebê que tem maior contato com o tecido, como as pernas e o pescoço, não apresentam vermelhidão ou irritação. Caso apresente suspenda o uso do produto.
- O seu equilíbrio pode ser alterado com o peso e com a movimentação do bebê, portanto tenha cuidado com movimentos diversos e procure usar calçados sem salto. Tenha cuidado ao inclinar-se para frente. Caso precise abaixar, agache-se na posição vertical, evitando assim inclinar-se para frente ou para trás.
- Não use esse produto para correr, pular, andar de bicicleta, motocicletas, montar a cavalo, cozinhar, ou outras atividades que coloquem seu bebê em risco.
- O carregador PortBaby não é para ser utilizado em piscinas, chuveiro ou qualquer outra atividade aquática.

- Não substitua as cadeiras de transporte automotivas obrigatórias por lei por este produto.
- Não abra as fivelas da cintura ou das alças enquanto estiver carregando o seu bebê.
- Ao fechar as fivelas sempre passe o elástico de segurança. Verifique o som “clique” ao fechar as fivelas.
- Verifique que ambas as partes da fivela estão orientadas no sentido correto antes de fechá-las. Observe as alças, para que não fiquem torcidas.
- O bebê só poderá ser carregado no carregador PortBaby virado e encaixado no corpo de quem o carrega, de maneira que a barriga do bebê esteja sempre em contato com o corpo do adulto. No carregador PortBaby o bebê não pode ser carregado virado para frente.
- Não utilizar o carregador demasiadamente apertado para você ou para o bebê. É importante você sentir que ambos estão confortáveis e seguros. Porém, é preciso sentir que o carregador está apertado o suficiente para que você não precise segurar o bebê com as mãos. Só deixe de segurar o bebê com as mãos quando tiver certeza de que ele está seguro e que o carregador PortBaby está regulado adequadamente.
- Não deixe o produto com o bebê sem sua presença, pois contém peças pequenas que podem ser engolidas e risco de estrangulamento.
- Verifique durante a utilização do carregador se o rosto do bebê está sempre livre e visível, não permitindo que o tecido fique sobre o rosto dele. Certifique-se que as vias respiratórias do bebê estão sempre livres.
- Tenha certeza que seu bebê tem livre circulação de ar envolta da sua cabeça enquanto estiver sendo carregado.
- Caso o bebê durma enquanto é carregado no carregador PortBaby assegure que seu rosto fique apoiado de lado no corpo de quem o carrega, evitando assim que seu nariz fique em contato direto com o corpo do adulto, para não prejudicar sua respiração.
- Considere utilizar roupas no bebê que não gerem calor ou superaquecimento. Ao retirar o bebê do carregador PortBaby observe que a temperatura externa pode estar mais fria para ele. Fique atento não deixar seu bebê com frio em dias de temperatura mais baixa. Observe as partes que ficam para fora do carregador, como os pés, pernas e cabeça.
- Verifique se não tem nenhuma peça ou acessório da sua roupa ou do bebê que possam causar marcas ou desconforto durante a utilização do carregador, tais como botões, zíperes, bijuteria, entre outros.
- Nunca coloque mais que um bebê no carregador.
- Fique longe do fogo e de lugares aquecidos.
- Depois de amamentar, sempre reposicione seu bebê, garanta livre circulação de ar envolta do rosto do bebê e ajuste novamente o carregador para a posição original.

CARACTERÍSTICAS DO CANGURU ERGONÔMICO

- ★ Fabricado em tecido 100% algodão.
- ★ As alças podem ser usadas em paralelo ou cruzadas nas costas.
- ★ Pode ser usado em três posições: frente, lado e costas.
- ★ Capuz removível.



MANEIRAS DE UTILIZAÇÃO

Como colocar seu bebê na frente

1. Passe a fivela da fita do painel por dentro do elástico de segurança da alça lateral e feche as fivelas até ouvir um "clique". Verifique que as duas partes da fivela estão orientadas no mesmo sentido e as alças não estão torcidas. Deixe as fitas que unem as alças laterais na maior medida, de modo a permitir a regulagem com facilidade posteriormente.

2. Posicione o cinto já com a parte interna voltada para seu corpo na altura natural da sua cintura, passe a fivela por dentro do elástico de segurança e feche a fivela do cinto até ouvir um "clique". Ajuste a fita do cinto ao seu tamanho deixando o cinto bem ajustado ao seu corpo. Deixe que o painel e as alças laterais caiam para baixo de ponta-cabeça.

3. Segure seu bebê virado para você acomodando-o junto ao seu corpo na altura natural que você o carrega (à altura de um beijo). As pernas do bebê devem se encaixar com uma abertura natural junto ao seu corpo, de modo confortável e com os joelhos dobrados naturalmente, mais altos que o bumbum.

4. Mantenha uma mão segurando seu bebê e com a outra levante o painel para junto das costas do bebê (tenha ajuda de outro adulto enquanto coloca seu bebê no Canguru PortBaby sempre que julgar necessário).

5. Deslize uma alça lateral com as fivelas já fechadas sobre seu ombro, segurando seu bebê com a outra mão livre. Depois deslize a outra alça lateral sobre o outro ombro.

tamanho.
Canguru.
conceder
não
e regule as
a seguinte.

6. Ajuste as fitas do painel regulando para o seu Sinta que seu bebê está bem sustentado pelo As alças laterais devem estar reguladas de maneira a conforto e sustentação. Fique atento para que as alças escorreguem do seu ombro até que você feche a fivela fitas que unem as alças laterais, como explica o passo

7. Feche a fivela das fitas que unem as alças laterais até ouvir um "clique" e regule a fita numa altura e largura confortável. Você pode regular a altura das fitas que unem as alças laterais através do regulador, criando assim a sensação de segurança no transporte, pois assim as alças laterais não irão escorregar dos ombros.

8. Sempre verifique se seu bebê não tem problemas em respirar enquanto estiver no canguru. Observe se há circulação de ar envolta da cabeça do bebê e se suas vias respiratórias estão livres.

9. Ao final, levante ligeiramente os joelhos do bebê pela parte de trás do mesmo, para melhor posicioná-lo no carregador. Os joelhos ficarão levemente mais altos que o bumbum. A cabeça do seu bebê deve ser posicionada lateralmente ao seu peito, evitando que o nariz fique encostado no seu corpo, assegurando circulação de ar adequada para a respiração.

Como retirar o seu bebê do Canguru ergonômico

IMPORTANTE! Ao retirar o bebê do carregador, mantenha ao menos uma mão durante todo o tempo segurando seu bebê.

- Solte a fivela das fitas que unem as alças laterais. Tenha cuidado para que as alças laterais não escorreguem dos seus ombros.
- Deslize as alças laterais do seu ombro, uma de cada vez, sempre mantendo uma mão segurando o bebê. O painel e as alças laterais vão virar para baixo de ponta-cabeça, mas o cinto ainda estará fechado e preso à sua cintura. Mantenha suas mãos segurando seu bebê.
- Pode retirar o bebê do carregador e afastá-lo do seu corpo. Para retirar completamente o Canguru solte o elástico de segurança que está segurando a fivela do cinto e abra a mesma.

Como colocar seu bebê nas costas

1. Passe a fivela da fita do painel por dentro do elástico de segurança da alça lateral e feche as fivelas até ouvir um "clique". Verifique que as duas partes da fivela estão orientadas no mesmo sentido e as alças não estão torcidas. Deixe as fitas que unem as alças laterais na maior medida, de modo a permitir a regulagem com facilidade posteriormente.

2. Posicione o cinto já com a parte interna voltada para seu corpo na altura natural da sua cintura, passe a fivela por dentro do elástico de segurança e feche a fivela do cinto até ouvir um "clique". Ajuste a fita do cinto ao seu tamanho deixando o cinto bem ajustado ao seu corpo. Deixe que o painel e as alças laterais caiam para baixo de ponta-cabeça.

3. Segure seu bebê virado para você acomodando-o junto ao seu corpo na altura natural que você o carrega (à altura de um beijo). As pernas do bebê devem se encaixar com uma abertura natural junto ao seu corpo, de modo confortável e com os joelhos dobrados naturalmente, mais altos que o bumbum.

4. Mantenha uma mão segurando seu bebê e com a outra levante o painel para junto das costas do bebê (tenha ajuda de outro adulto enquanto coloca seu bebê no Canguru PortBaby sempre que julgar necessário).

5. Empurre seu bebê juntamente com o Canguru PortBaby rotacionando-os até a parte de baixo da sua axila. Durante este movimento seu bebê deve estar seguro por uma mão e com a outra você deve rotacionar o cinto (5). Peça ajuda a outra pessoa para manter seu bebê em segurança e evitar o risco de queda.

6. Incline ligeiramente seu corpo para frente e simultaneamente empurre e rotacione o bebê junto com o canguru até suas costas. O braço cujo seu bebê encontra-se sob sua axila é o mesmo que irá dar suporte ao rotacioná-lo para suas costas. Com este braço segure o bebê pelo bumbum enquanto seu corpo está inclinado ligeiramente para frente. Durante este movimento apoie e segure bem seu bebê e peça ajuda à outra pessoa para manter a segurança e evitar o risco de queda.

7. Mantenha-se ainda ligeiramente inclinado para frente e deslize o braço que não está apoiando o bumbum do bebê para dentro da alça lateral correspondente, mantendo seu bebê apoiado com a outra mão. Regule aproximadamente a fita desta alça lateral até um ponto próximo ao satisfatório. Troque cuidadosamente a mão com que está segurando seu bebê, e deslize o braço que ainda falta para dentro da outra alça lateral. Regule a fita do painel que está afivelada a esta alça lateral aproximadamente até um ponto próximo ao satisfatório. Você fará a regulagem definitiva das alças laterais no próximo passo.

8. Volte seu corpo para a posição vertical e regule ambas fitas do painel que estão afiveladas as alças laterais de maneira a conceder conforto e sustentação. Fique atento para que as alças laterais não escorreguem do seu ombro até que você feche a fivela e regule as fitas que unem as alças laterais como explica o passo a seguinte.

9. Feche a fivela das fitas que unem as alças laterais até ouvir um "clique" e regule a fita numa altura e largura confortável. Você pode regular a altura das fitas que unem as alças laterais através do regulador, criando assim a sensação de segurança no transporte, pois assim as alças laterais não irão escorregar dos ombros. Sempre verifique se seu bebê não tem problemas em respirar enquanto estiver no canguru. Observe se há circulação de ar envolta da cabeça do bebê e se suas vias respiratórias estão livres.

10. Agora regule finalmente a fita do cinto adequando-a para seu tamanho exato.

11. Levante ligeiramente os joelhos do bebê pela parte de trás do mesmo, para melhor posicioná-lo no carregador. Os joelhos ficarão levemente mais altos que o bumbum. Se o bebê adormecer sua cabeça deve ficar posicionada lateralmente a suas costas, evitando que o nariz fique encostado no seu corpo assegurando circulação de ar adequada para a respiração.

*Sempre mantenha uma mão dando suporte seguro ao seu bebê

evitando o risco de queda, e peça ajuda a uma pessoa para posicionar seu bebê no Canguru PortBaby

Como retirar o bebê do Canguru ergonômico
IMPORTANTE! Ao retirar o bebê do carregador, mantenha ao menos uma mão durante todo o tempo segurando seu bebê.

- Solte a fivela das fitas que unem as alças laterais que está no seu peito. Tenha cuidado para que as alças laterais não escorreguem dos seus ombros.
- Incline ligeiramente seu corpo para frente e segure bem seu bebê.
- Deslize as alças laterais do seu ombro, uma de cada vez, sempre mantendo uma mão segurando seu bebê. Mantenha o painel nas costas do seu bebê e suporte ambos com sua mão (peça ajuda de outra pessoa para manter a segurança do seu bebê e evitar o risco de queda).
- Empurre e rotacione seu bebê juntamente com o Canguru PortBaby até à parte de baixo da sua axila. Durante este movimento segure bem seu bebê e peça ajuda a outra pessoa para manter a segurança e evitar o risco de queda.
- Em seguida, continue rotacionando seu bebê juntamente com o canguru, passando-o por debaixo da sua axila até à parte da frente da sua barriga. Segure seu bebê pelas costas e deixe cair o painel e as alças para baixo de ponta-cabeça.
- Pode retirar o bebê do carregador e afastá-lo do seu corpo.
- Para retirar completamente o Canguru solte o elástico de segurança que está segurando a fivela do cinto e abra a mesma.

*Sempre mantenha uma mão dando suporte seguro ao seu bebê evitando o risco de queda, e peça ajuda a uma pessoa sempre que necessário.

Como colocar seu bebê lateral

1. Escolha em qual lateral do seu corpo você irá carregar seu bebê e posicione o cinto lateralmente no seu quadril com a parte interna voltada para o seu corpo na altura natural da sua cintura. Passe a fivela por dentro do elástico de segurança e feche a mesma até ouvir um “clique”. Adapte a fita regulando ao seu tamanho.

2. Neste momento, o painel do Canguru PortBaby estará para baixo de ponta-cabeça e as alças laterais estão soltas e com as fivelas abertas. Para carregar seu bebê lateralmente no seu quadril, as alças das laterais terão suas fivelas fechadas de maneira cruzada, leia a seguir:

3. Pegue a alça lateral que está caída na parte da frente do seu corpo e passe o elástico de segurança.

4. Feche sua fivela com a outra parte oposta a ela até ouvir o "clique" e traga esta alça lateral com a fivela já fechada sobre o seu ombro oposto, cruzando pelas suas costas. Neste momento a outra alça que está solta na parte de trás do seu corpo estará ainda com a fivela sem fechar.

5. Pegue seu bebê e o coloque dentro do Canguru PortBaby de cima para baixo. As pernas do bebê devem se encaixar com uma abertura natural junto ao seu corpo, confortavelmente e com os joelhos dobrados naturalmente.

6. Regule a fita adequadamente ao seu tamanho até sentir-se confortável. Observe se as fitas das alças laterais estão reguladas de forma a dar conforto e sustentação ao bebê.

7. Pegue a alça lateral que está caída na parte de trás do seu corpo e a traga por suas costas (próximo à cintura) até encontrar a fivela oposta (esta alça lateral irá cruzar suas costas passando próximo à sua cintura, e NÃO sobre seu ombro). Passe o elástico de segurança e feche a fivela desta alça lateral que estará passando pelas suas costas com a outra parte oposta no painel até ouvir um "clique".

8. Regule a fita adequadamente ao seu tamanho até sentir-se confortável. Observe se as fitas das alças laterais estão reguladas de forma a dar conforto e sustentação ao bebê.

9. Ao final, levante ligeiramente os joelhos do bebê pela parte de trás dos mesmos, para melhor posicioná-lo no carregador. A cabeça do seu bebê deve ser posicionada lateralmente ao seu peito, evitando que o nariz fique encostado no seu corpo assegurando circulação de ar adequada para a respiração.

*Sempre mantenha uma mão dando suporte seguro ao seu bebê evitando o risco de queda, e peça ajuda a uma pessoa sempre que necessário.

Como retirar o bebê do Canguru ergonômico

IMPORTANTE! Ao retirar o bebê do carregador, mantenha ao menos uma mão durante todo o tempo segurando seu bebê.

- Solte o elástico de segurança e abra a fivela SOMENTE da alça lateral que está passando pelas suas costas próximo à sua cintura (não a que está sobre seu ombro).
- Retire o bebê cuidadosamente do Canguru erguendo-o para o alto do painel, com a fivela da alça lateral que está passando pelo seu ombro ainda fechada.
- Retire o bebê do carregador e afastando-o do seu corpo.
- Após retirar o bebê do canguru solte o elástico de segurança e abra a fivela da alça lateral que está passando pelo seu ombro.
- Solte o elástico de segurança que está na fivela do cinto e abra a mesma. Retire o cinto do seu corpo.

*Sempre mantenha uma mão dando suporte seguro ao seu bebê evitando o risco de queda, e peça ajuda a uma pessoa sempre que necessário.

Uso do capuz

- O capuz pode ser usado para apoiar a cabeça do bebê enquanto ele dorme ou para proteger rapidamente e momentaneamente o rosto do bebê da chuva ou do sol forte.

- Prenda o capuz pelos dois fechos de pressão junto ao painel do Canguru PortBaby. Regule a altura do capuz que irá cobrir o bebê através dos três botões de pressão que se encontram na tira de regulagem do próprio capuz, prendendo-os nas fitas das alças laterais.

- Lembre-se de sempre verificar se seu bebê pode respirar sem problemas enquanto estiver no canguru e mantenha seu rosto sempre na posição lateral ao seu corpo com circulação livre de ar, e nunca com o nariz encostado no seu corpo ou coberto pelo tecido.

O elástico de segurança previne que as alças ou o cinto se soltem acidentalmente caso as fivelas se abram.

CUIDADOS E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

Recomendamos a limpeza do seu PortBaby com um pano macio e água, ou lavagem delicada à mão. Você pode deixar seu carregador secar naturalmente, não recomendamos o uso de secadoras. Não é preciso passar com ferro, pois assim que você voltar a usar o carregador após a lavagem logo ele voltará a ficar macio.

Quando necessário, lavar a máquina, em água fria, ciclo delicado, com detergente suave.

Os carregadores da PortBaby são feitos para serem usados por um longo período de tempo, porém precisamos lembrar que como qualquer produto têxtil eles sofrem desgaste com uso e com a ação do tempo. Cuide bem dos carregadores para que tenham uma vida longa.

Lavar a mão. Temperatura máxima 40C. Não alvejar. Não branquear. Não secar em tambor. Secagem natural. Não passar a ferro. Não lavar a seco.

Posição correta e incorreta do bebê no carregador

O carregador deve segurar o seu bebê na mesma posição que você o carregaria nos seus braços



CORRETO:
O bebê está posicionado alto no peito do adulto, queixo para cima, rosto visível, nariz e boca livres

CORRETO:
O bebê está posicionado alto no peito do adulto, queixo para cima, rosto visível, nariz e boca livres



INCORRETO:
O bebê está posicionado baixo no tronco do adulto, o rosto está pressionado contra o corpo do adulto com o nariz e a boca obstruídos

INCORRETO:
O bebê está posicionado baixo no tronco do adulto, o rosto está pressionado contra o corpo do adulto com o nariz e a boca obstruídos



PORTBABY

Fabricado com ♥

CNPJ: 21.858.654/0001-20
Rua das Camélias 137 Centro 13825-000
Holambra - SP – Brasil
contato@portbaby.com.br
19-3802.4436

www.portbaby.com.br